

SOWA[®]

SOWA[®]
2022 EF WEAR CATALOG

株式会社桑和
〒711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町 2787
お問い合わせ専用ダイヤル
TEL 086-473-2520 (代表)
 0120-505-005



G.G.
no limit on the GROUND.

NEW LINE UP

0129series P.9-12

涼しさの頂点
圧倒的涼感が病みつきになる
セットアップEF用ウェア



NEW LINE UP

7339-06 P.13-14

EF用ベストのバリューモデルを
アップグレード



NEW LINE UP

19109series P.23-24

ハイスペックなのに
お得なセットで夏でも快適な
EFコンプリートセット



NEW LINE UP

18101series P.19-20

耐久性に優れた薄型軽量ファンを採用
夏を謳歌するための
ハイクレードデバイスシリーズ

G.G.
no limit on the GROUND.



G.G.
no limit on the GROUND.

NEW LINE UP

18007series P.25-26

使い捨てのダストフィルターが進化
くり返し使用できる
多用途カバー





G.GROUND

5039series P.15

綿100%EF用ウェア！
綿と風が生みだす清涼感！



G.GROUND

7789series P.16

EFウェアシリーズにつなぎ・
サロペットが登場！
短めレングスで足元まで涼しい！



G.GROUND

7229series P.17

夏の必須アイテムで太陽光をシャットアウト！
送風効果と遮熱効果でもっと涼しい
夏を乗り切るクールウェア！



G.GROUND

7509series P.18

エンボス加工がオシャレな軽量素材！
ライトな着心地と風が心地良い
EFウェア



G.GROUND

7129-06 P.18

遮熱素材とファンが作り出す
究極のクールウェア

G.GROUND
GEAR



18001 series P.21

超薄型・超軽量！
体への圧迫感・接触感を軽減させ、
見た目もスタイリッシュ！
この夏最高の着心地を！

G.GROUND



FadeOut

7169 series P.29

「カジュアルに着こなせる電動ファン
専用ウェアが欲しい！」
そんな声を実現しました！

G.GROUND



FadeOut

7159 series P.29

首元クールで熱中症対策！
体に熱を溜め込まない
ノンストレスウェア

G.GROUND
GEAR



16001 series P.22

小さなバッテリーでも高風量、低燃費！
小型直流モーター世界No.1ブランドの
マブチモーター採用！

OTHERS P.27

便利なフィルターや
バッテリー単体などの
商品をラインナップ



FadeOut

7239-06 P.30

EFベストのエントリーモデル！
エアスルーネックで
首元への風抜けが抜群！

FadeOut

19009 P.30

もう悩まない！
ウェア・ファン・バッテリー全てが揃う
コンプリートセット



EF WEAR

灼熱の現場でも新次元の爽快感！

ハードな現場ワークからカジュアルタウンユースまで、幅広いシーンを快適に乗り切るラインナップ。
機能性とデザインにこだわった高機能電動ファン専用ウェア！

安全上のご注意

※ご使用前に、この製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 / 誤った取扱いで、死亡または重症を負う可能性があるもの

- 充電器のコードを束ねたまま充電したり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。火災や断線の原因となります。
- バッテリーを充電中または使用中に触れなくなるほど熱くなる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 静電気が発生する場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 幼児の手の届くところに保管しないでください。
- 濡れた手で充電器を触らないでください。感電の原因となります。
- 充電器や電源プラグが傷んでいたり、コンセントの挿し込みが緩んだ状態では使用しないでください。感電や発火の原因となります。
- 高所で作業するときには、下に人がいないことを確認してから作業してください。
- 雨水やしぶきがかかるところでは使用しないでください。
- リチウムイオンバッテリーを変形させたり、金属などを挿し込まないでください。発火の原因となります。
- 付属の専用充電器以外で充電しないでください。充電ができなかったり、発火の原因となります。
- バッテリーを火に投入したり、炎天下の車内などの高温になる場所では使用、保管しないでください。発火、破裂のおそれがあります。
- ご自分での修理や改造をしないでください。本製品の性能や安全性を損なう可能性があり、けがや故障、破裂、液漏れ、発火などの原因となります。

⚠ 注意 / 誤った取扱いで、障害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

- バッテリーを投げたり、落下させたり、踏みつけたりするなどの行為をしないでください。
- バッテリーが液漏れした場合は、直接触らないですぐに使用を中止してください。
- お手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは決して使用しないでください。
- 洗濯時には必ず電気部品をすべて取り外し、ウエアだけを洗濯してください。

保管について

長期保管する場合は、50% から 80% の充電状態にしてから温度変化の少ない場所で保管してください。満充電や 0% で保管しますと次回に充電できない場合がございます。

ファン・バッテリー互換表

ファン バッテリー	14001 ファンセット(生産終了) (ブラシモーター)	FadeOut 16001 ファンセット (ブラシモーター)	18001 ファンセット (ブラシレスモーター)	NEW 18101 ファンセット (ブラシレスモーター)	NEW 19109 コンプリートセット (ブラシレスモーター)
14002(生産終了) バッテリーセット 7.26V/6700mAh	○	○			
FadeOut 16002 バッテリーセット 14.4V/3000mAh	○	○			
18002 バッテリーセット 14.4V/3350mAh	○ ※1	○ ※1	○	○	○ ※2
NEW 18102 バッテリーセット 14.4V/5000mAh			○	○	
19009 コンプリートセット 5V/6400mAh	○ ※3	○ 同梱	○ ※3	○ ※3	○ ※3
NEW 19109 コンプリートセット 5V/6400mAh	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ 同梱

※1 風量が少し弱まります。
※2 別売の16003ファンケーブルまたは、18003ファンケーブルが別途必要です。
※3 19009コンプリートセットに付属のスイッチケーブル(19003)または、19109コンプリートセットに付属のスイッチケーブル(19103)をご使用ください。別売の19003スイッチケーブルまたは、19103スイッチケーブルもございます。

LIGHT WEIGHT SPORTY

O129 SERIES

涼しさの頂点
圧倒的涼感が病みつきになるセットアップEF用ウェア

軽量ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地と
着用シーンを選ばないスポーツテイストなデザインのEF用ウェア。



G.G. no limit on the GROUND.

NEW LINE UP

0129-01
0129-06
0129-07

セットアップでの着こなしが
これまでにない圧倒的な涼感と
カッコよさを実現

G.G.
no limit on the GROUND.



内側仕様



(82)アーミー



(1)ネイビー (4)ブラック



(22)シルバーグレー


0129-01

EF 用半袖ブルゾン

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	41	43	45	47	50	53	59
着丈	61	63	66	68	70	72	72
袖丈	23.5	24.5	24.5	25.5	25.5	26.5	26.5

ナイロン 100%
樹脂 ファスナー



- 1 ログ入りラインテープ
- 2 エアスルーネック
- 3 オリジナルロゴ入り引手
- 4 脇ポケット配色カン止め
- 5 ログプリント
- 6 ファン取付孔
- 7 バッテリーポケット
- 8 ウエスト調節ドロコード
- 9 後ウエストゴム
- 10 風洞メッシュ


0129-06

EF 用ベスト

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	41	43	45	47	50	53	59
着丈	61	63	66	68	70	72	72

ナイロン 100%
樹脂 ファスナー



- 1 ログ入りラインテープ
- 2 エアスルーネック
- 3 オリジナルロゴ入り引手
- 4 脇ポケット配色カン止め
- 5 ログプリント
- 6 ファン取付孔
- 7 バッテリーポケット
- 8 ウエスト調節ドロコード
- 9 後ウエストゴム
- 10 風洞メッシュ



(82)アーミー



(1)ネイビー (4)ブラック



(22)シルバーグレー


0129-07

EF 用ハーフパンツ

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	73-83	78-88	83-93	88-98	93-103	100-110
股下	26	26	26	26	26	26
わたり巾	33	34.5	36	37.5	39	41.5

ナイロン 100%
金属 ファスナー
樹脂 糸付けボタン



- 1 内側ウエストアジャスター
- 2 ウエストゴム
- 3 風抜けメッシュ
- 4 カラビナループ
- 5 ログ入りラインテープ
- 6 バッテリーポケット
- 7 ポケット袋布メッシュ仕様
- 8 ラインホルダー
- 9 ファン取付孔
- 10 裾調節ドロコード
- 11 ファン用延長ケーブル



(4)ブラック



ファン用延長ケーブル

- ▶ 軽量ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地
- ▶ 裏側チタンコーティングの遮熱素材を使用

- ▶ 高い紫外線カット率で日焼けを防止
- ▶ セットアップでの着用で涼しさ 2 倍

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

NEW LINE UP

7339-06

EF用ベストのバリューモデルをアップグレード

内側仕様

風洞メッシュ

バッテリーポケット

ラインホルダー



- 軽量ポリエステル・ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい



(1) ネイビー
配色 / ブラック



(3) ベージュ
配色 / ブラック

(22) シルバーグレー
配色 / 無し

(82) アーミー
配色 / ブラック

NEW LINE UP

7339-06

EF 用ベスト

オープンブライス

本体：ポリエステル 100%
別布：ナイロン 100%
[(22)シルバーグレーのみポリエステル 100%]

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



※ファン・バッテリー等は付いておりません。

EF WEAR

7339-06

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

14007 ダストフィルター (50枚入り) P27、18007 ハードダストカバー P26

5039
G.GROUND
SERIES

- 肌触りが良く吸湿性のある綿100%ツイル素材
- フルハーネス対応商品

優れた
吸汗性

ファン専用



内側仕様

選べるサイズ
M~5L・6L

(22)シルバーグレー

脇ゴム仕様



ランヤード取出口

フック掛けループ

胸ポケット



(1)ネイビー

(91)カーキ

5039-00
EF 用長袖ブルゾン

オープンブライス

綿100%

樹脂 ファスナー

金属 糸付けボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	108	112	116	121	126	131	136
肩巾	41	42	44	47	50	53	56
袖丈	62	65	68	70	72	72	72
袖丈	60.5	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5



(22)シルバーグレー

脇ゴム仕様



ランヤード取出口

フック掛けループ

胸ポケット



(1)ネイビー

(91)カーキ

5039-06
EF 用ベスト

オープンブライス

綿100%

樹脂 ファスナー

金属 糸付けボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	108	112	116	121	126	131	136
肩巾	41	42	44	47	50	53	56
袖丈	62	65	68	70	72	72	72



16007 難燃フィルター P27

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

7789
G.GROUND
SERIES

軽作業向け



詳しくはこちら

ストレッチ

ファン専用

- 軽さと伸縮性のある2WAYストレッチ素材
- 窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
- 短めレングスで足元まで涼しい

- 袖口上のアジャスターで手元作業の煩わしさを軽減(つなぎ)
- 衣服内の風の通りを妨げない、バッテリー用付属ベルト付き
- 全身への送風と上半身へ風を集中させる切り替えアジャスター付き



(8)ブルー

エアースルー
ネック

付属ベルト


袖アジャスター

ウエストアジャスター



(1)ネイビー

(22)シルバーグレー

7789-20
EF 用つなぎ

オープンブライス

ポリエステル 92%・ポリウレタン 8%

樹脂 ファスナー/ドットボタン

	S	M	L	LL	3L	4L
身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-	175-
胸囲	112	116	120	124	128	136
肩巾	46	50	52	54	56	58
袖丈	150	153.8	156.8	159.8	164.8	167.9
袖丈	53	56	58	60	62	64
股下	102	106	110	114	118	126
股下	68	68	68	68	70	70



(1)ネイビー

付属ベルト




タックボタン

軽量吊カ

前開ファスナー



(3)ベージュ

7789-24
EF 用サロペット

オープンブライス

ポリエステル 92%・ポリウレタン 8%

樹脂 ファスナー

タックボタン

金属 ドットボタン

	S	M	L	LL	3L	4L
身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-	175-
胸囲	100	108	113	118	123	128
肩巾	46	50	52	54	56	58
袖丈	100	108	113	118	123	128
股下	68	68	68	68	70	70

内側仕様



7789-20



7789-24


- この製品は、伸縮性のある生地を使用しています。温度や日光(紫外線)の影響や時間の経過によっても伸びが生じたり、ポリウレタン糸が飛び出すことがあります。また熱により縮むことがありますのでアイロン掛けに注意ください。
- 年月の経過により劣化し、伸縮性が低下いたします。
- 若干の生地の付分け、縫い付けが発生する場合がございます。

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

7229 SERIES

G.GROUND

- ダイヤ柄がおしゃれなジャガード素材を使用
- 特殊な糸を使用した遮熱素材
- 裏側シルバーコーティングの遮熱素材
- 紫外線カット効果で日焼けを防止



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	135	140
肩巾	43	45	47	49	52	55	58	61
着丈	62	65	68	70	72	74	74	74
袖丈	56	58	60	62	63	63	64	64



	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	135	140
肩巾	39	41	43	46	49	52	55	58
着丈	62	65	68	70	72	74	74	74

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

7509 SERIES

G.GROUND

- 軽量素材を使用したストレスフリーな着心地
- 爽やかな接触感のエンボス加工



7509-01 EF 用半袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	43	45	47	49	52	55	61
着丈	62	65	68	70	72	74	74
袖丈	22	23	23	24	24	25	25

7509-06 EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	37	39	41	43	46	49	55
着丈	62	65	68	70	72	74	74

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

7129-06 G.GROUND

- 特殊な糸を使用した遮熱素材
- フルハーネス対応商品
- 吸汗速乾糸による続くドライ感



7129-06 EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

金属 ドットボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	112	115	119	124	129	134	139
肩巾	39	41	43	46	49	52	55
着丈	62	65	67	69	71	71	71



※ファン・バッテリー等は付いておりません。

18101
18102
18003
18105
18110

耐久性に優れた薄型軽量ファンを採用
夏を謳歌するための
ハイグレードデバイスシリーズ

NEW LINE UP

G.G.
no limit on the GROUND.

ポリカーボネート製だから割れに強く、熱にも強い！



ファン
(4)ブラック
■重量：約82g (ファン1個)

18101
ファンセット
オープンブライズ

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・ダストフィルター2枚
取扱説明書1通



ファンケーブル



ダストフィルター

- ▶ 日本電産製ブラシレスモーターを使用
- ▶ 業界トップクラスの軽さと薄さ
- ▶ 3枚羽で高風量かつ低燃費
- ▶ ファンカバーを外せば掃除が簡単

業界トップクラスの20,000mAhだから高出力でも長時間駆動させる事が出来て安心



バッテリー
■重量：約350g (バッテリー1個)
■サイズ：110mm×82mm×27mm



ケース



充電器

- ▶ 業界トップクラス容量の20,000mAhを搭載
- ▶ 18V(5分間)で急速冷却の後、15Vの高風量で連続運転が可能
- ▶ 専用ソフトケースで外傷から守り大きなクリア窓から簡単操作
- ▶ 急速充電で20,000mAhのバッテリーでも約6時間でフル充電が可能

18102

バッテリーセット
オープンブライズ

セット内容
バッテリー1個・充電器1個・ケース1個・取扱説明書1通

製品情報

容量	14.4V/5,000mAh		3.6V/20,000mAh	
出力	DC6V	9V	12V	15V
風量	※1 35ℓ	46ℓ	62ℓ	73ℓ
連続駆動時間	※2 約60時間	約20時間	約10時間	約5.2時間
充電時間/充電回数	約6時間/約500回			
推奨保管温度	20℃±5℃			

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 18101ファンセット・18102バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。
※3 18Vでの出力は5分間動作し、その後15Vへ自動移行します。



18003
ファンケーブル (1本)
オープンブライズ



18105
バッテリー
オープンブライズ



18110
延長ケーブル 85/50
オープンブライズ
※18101シリーズにのみお使いいただけます。

14007 ダストフィルター (50枚入り) P27、18007 ハードダストカバー P26、16004 充電器 P27

- ▶ ブラシレスモーターの採用で耐久性UP
- ▶ 業界トップクラス！35mm厚の薄型ファン
- ▶ 当社比で約15%の軽量化に成功
- ▶ 本体は割れにくい樹脂素材を採用
- ▶ ダストフィルター付属

業界トップクラスの薄さ
35mm



詳しくはこちら

18001

ファンセット **ブラック**
オープンブライズ

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚・取扱説明書1通



(4) ブラック
重量: 85g (ファン1個)



FadeOut 18011

ファンセット
オープンブライズ

パールホワイト
メタルブルー
メタルレッド
メタルオレンジ
ブラック×ゴールド

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚・取扱説明書1通



(542) パールホワイト
重量: 85g (ファン1個)



- ▶ ブラシモーターとブラシレスモーターの両方に
対応するバッテリーに設計
- ▶ 専用充電器にて急速充電が可能

18002

バッテリーセット
オープンブライズ

セット内容
バッテリー1個・ケース1個・充電器1個
変換プラグ (Aタイプ・Cタイプ)・取扱説明書1通

製品情報					
容量	14.4V/3,350mAh				
出力	DC6V	8V	10V	12V	
電圧	※1 3.6V	4.4V	5.2V	6.4V	
連続駆動時間	※2 約28時間	約14時間	約8時間	約5時間	
充電時間/充電回数	約4時間/約500回				
推奨保管温度	20℃±5℃				

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 18001ファンセット・18002バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。



バッテリー
■重量: 270g
(バッテリー1個)
■サイズ: 91mm×
86mm×
25mm



NEW LINE UP 18005

バッテリー
オープンブライズ

■重量: 270g
(バッテリー1個)
■サイズ: 91mm×
86mm×
25mm



18003

ファンケーブル (1本)
オープンブライズ



14007 ダストフィルター (50枚入り) P27

- ▶ 信頼のマブチモーターで耐久性UP！
- ▶ 本体に割れにくい樹脂素材を採用
- ▶ 今までのファンより高風量なのに低燃費！だから小さなバッテリーでもグングン長持ち！
- ▶ 3枚羽採用で風量が格段にアップ



詳しくはこちら

FadeOut 16001

ファンセット **ブラック**
オープンブライズ

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚・
取扱説明書1通



(4) ブラック 重量: 100g (ファン1個)



- ▶ 電池特有である後半の電圧低下をリバイバル機能で完全サポート！▶ 保護回路機能付きでシステムを監視！
- ▶ 安心のパナソニック製セルの採用で電圧安定！▶ 4つの角を樹脂ダンパーが強力ガード！

※1 【リバイバル機能とは】
使用中のバッテリー出力を見守り設定スピードが10%低下したときに元の電圧まで
復活させてくれる機能です。

FadeOut 16002

バッテリーセット
オープンブライズ

セット内容
バッテリー1個・ケース1個・充電器1個・
変換プラグ (Aタイプ・Cタイプ)・取扱説明書1通

バッテリー
■重量: 245g (バッテリー1個)
■サイズ: 77mm×95mm×
23mm



製品情報				
容量	14.4V/3,000mAh			
出力	DC6V	7V	9V	11V
電圧	※1 3.6V	4.0V	4.8V	5.6V
連続駆動時間	※2 約17時間	約14時間	約8時間	約5時間
充電時間/充電回数	約4時間/約500回			
推奨保管温度	20℃±5℃			

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 16001ファンセット・16002バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。

- ▶ 急速充電器の採用により約4時間で満充電！▶ A・C・2種類のプラグ付属！

16004

充電器
オープンブライズ

セット内容
充電器1個・変換プラグ (Aタイプ・Cタイプ)・取扱説明書1通



FadeOut 16005

バッテリー
オープンブライズ

■重量: 245g (バッテリー1個)
■サイズ: 77mm×95mm×
23mm



16003

ファンケーブル (1本)
オープンブライズ



14007 ダストフィルター (50枚入り) P27

NEW LINE UP

19109

SERIES

Complete set



NEW LINE UP

19108

デバイスセット
オープンブライズ

セット内容

ファン2個・スイッチケーブル1本
モバイルチャージャー1個
充電器1個・USBケーブル1本
取扱説明書1通



市販のモバイルチャージャーが
使えて便利

ケーブル部分アップ

NEW LINE UP

19103

スイッチケーブル
(1本)
オープンブライズ



NEW LINE UP

17015

モバイルチャージャー
オープンブライズ

■重量: 約 177g
(モバイルチャージャー 1 個)
■サイズ: 57mm×79mm×26mm



NEW LINE UP

17004

充電器
オープンブライズ



EF用ベストのバリューモデルをアップグレード
ハイスペックなのにお得なセットで夏でも快適

- このセットで全てが揃うコンプリートセット
- 業界トップクラス! 35mm厚の薄型ファン
- 高風量ファンを採用しながら低価格を実現
- 付属のスイッチケーブルを使用すれば
市販のモバイルバッテリーでも給電可能
- 軽量ポリエステル・ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい
- ブラシレスモーターの採用で耐久性アップ
- わずか9Vで57ℓの高風量

NEW LINE UP

19109

EF コンプリートセット
オープンブライズ

セット内容

EF用ベスト1着・ファン2個・スイッチケーブル1本・モバイルチャージャー1個
充電器1個・USBケーブル1本・取扱説明書1通

製品情報			
容量	5V/6400mAh	3.6V/10,000mAh	
出力	DC5V	7V	9V
風量	33ℓ	45ℓ	57ℓ
連続駆動時間	約14時間	約7時間	約3.5時間
充電時間/充電回数	約6時間/約500回		
推奨保管温度	20℃±5℃		

※1 弊社内で測定した数値です。

※2 19109付属のファン・バッテリーを組み合わせた場合の数値です。


EF用ベスト



EF用ベスト

本体: ポリエステル 100%
別布: ナイロン 100%
[(22)シルバークレーのみポリエステル 100%]
樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



セット内容



14007 ダストフィルター (50枚入り) P27、18007 ハードダストカバー P26、7339-06 EF用ベスト P14

EF WEAR

19109 SERIES

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル 100%

USBポート

18007
18008
18009

使い捨てのダストフィルターが進化
くり返し使用できる
多用途カバー

NEW LINE UP



G.G.
no limit on the GROUND.

ポリカーボネート製だから割れに強く、熱にも強い！

- ▶ G.G.、G.GROUND のファンカバーから付け替えるだけの簡単装着
- ▶ 付属フィルターは取り外して洗えるので経済的
- ▶ 3色から選べるオリジナルカラー

18007

ハードダストカバー
オープンブライス

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。



(4)ブラック



(90)ゴールド



(546)メタルオレンジ

※ファンは付いておりません。

- ▶ 軽度の汚れなら丸洗いで繰り返し使用できて経済的！
- ▶ ほこりをキャッチ！！
- ▶ 撥水加工により汚れが落ちやすい
- ▶ お得な 10 枚入り (5 セット分)



商品アップ



18008

ナイロンフィルター (10 枚入り)
オープンブライス



洗えて経済的
軽度の汚れなら水洗いで
繰り返しご使用いただけます。

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。
※本製品は一時的な撥水加工を施しています。2-3回の水洗いで撥水効果はなくなります。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。

- ▶ 耐熱に優れたステンレスメッシュを採用
- ▶ 通常のほこりはもちろん、溶接時のスラグ(スパッタ)等の侵入も抑える
- ▶ お得な 6 枚入り (3 セット分)



商品アップ




18009

ステンレスフィルター (6 枚入り)
オープンブライス

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。

OTHERS



▽ 粉塵の侵入を防ぎ、衣服の清潔を保つ！

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。

14007

ダストフィルター (50 枚入り)
オープンブライス



取り付け用
面ファスナー

16007

難燃フィルター(2 枚)
オープンブライス


▽ ファンカバーに簡単に取り付けできる難燃フィルター

▽ 難燃素材が着火を防ぎ、溶接で発生するスパッタや
スラグの侵入を予防できる

▽ 木の枝や虫などの侵入を防ぐ効果が高く、
藪などの作業時に最適！！

※不燃素材ではありません。一般の難燃素材と同様に炭化部分に穴があく場合があります。
※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。

(7) グレー



モバイルチャージャー ■重量：約 186g
(モバイルチャージャー 1 個)



USB ケーブル
USB Type-A - USB Micro-B

17005 モバイルチャージャー

オープンブライス

■サイズ：97mm×64mm×25mm

16004 P22

充電器

オープンブライス



変換プラグ



Aタイプ



Cタイプ



NEW LINE UP

17015 P24

モバイルチャージャー
オープンブライス



ケーブル部分アップ

19003

スイッチケーブル(1 本)
オープンブライス



ケーブル部分アップ

NEW LINE UP

19103 P24

スイッチケーブル(1 本)
オープンブライス



FadeOut 7169 SERIES G.GROUND

■ 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地 ■ フルハーネス対応商品

■ レディースサイズ対応商品




(1)ネイビー
7169-00
EF 用長袖ブルゾン

オープンブライス

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	96	102	108	112	116	121	126
肩巾	34	36	40	42	44	47	50
着丈	56	59	62	65	67	69	71
袖丈	52	54	56	58	60	62	64

ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー




(1)ネイビー
7169-06
EF 用ベスト

オープンブライス

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	96	102	108	112	116	121	126
肩巾	34	36	40	42	44	47	50
着丈	56	59	62	65	67	69	71

ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー



※ファン・バッテリー等は付いておりません。

FadeOut 7159 SERIES G.GROUND

■ 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地 ■ UPF50+で日焼けを防止

■ エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい



(1)ネイビー



(7)グレー

(22)シルバーグレー

(511)カモフラグレー

7159-00
EF 用長袖ブルゾン

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76
袖丈	60	62	64	66.5	66.5	66.5



ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー



(1)ネイビー



(7)グレー

(22)シルバーグレー

(511)カモフラグレー

7159-01
EF 用半袖ブルゾン

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76
袖丈	25	25	25	26.5	26.5	26.5



ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー



(1)ネイビー



(7)グレー

(22)シルバーグレー

(511)カモフラグレー

7159-06
EF 用ベスト

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76



ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

FadeOut 7239-06

■ 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地

■ エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい

■ 紫外線カット率98%以上で日焼けを防止



(516)カモフラブラック ※配色は全てブラックです



(1)ネイビー

(22)シルバーグレー


(511)カモフラグレー

(513)カモフラブルー

7239-06
EF 用ベスト

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

FadeOut 19009

■ このセットで全てが揃うコンプリートセット

■ 高風量ファンを採用しながら低価格を実現

■ 付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリーでも給電が可能




詳しくはこちら

EF 用ベスト

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



製品情報			
容量	3.6V / 10,000mAh		
出力	DC5V	7V	9V
風量	※1 33ℓ	40ℓ	50ℓ
連続駆動時間	※2 約18時間	約8時間	約4時間
充電時間/充電回数	約6時間/約300回		
推奨保管温度	20℃±5℃		

※1 弊社内で測定した数値です。

※2 19009付属のファン・バッテリーを組み合わせた場合の数値です。

19009
EF コンプリートセット
オープンブライス

セット内容

EF用ベスト1着・ファン2個・モバイルチャージャー1個
スイッチケーブル1本・充電器1個
USBケーブル1本・取扱説明書1通



(1)ネイビー

(22)シルバーグレー

(516)カモフラブラック

(511)カモフラグレー



■重量: 100g(ファン 1 個)

■重量: 186g
■サイズ: 97mm×64mm×25mm



充電器

USBケーブル

専用パッケージ

USB Type-A → USB Micro B