

LIGHT WEIGHT SPORTY

O129 SERIES

涼しさの頂点
圧倒的涼感が病みつきになるセットアップEF用ウェア

軽量ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地と
着用シーンを選ばないスポーツテイストなデザインのEF用ウェア。



G.G. no limit on the GROUND.

0129-01
0129-06
0129-07

G.G.
no limit on the GROUND.



遮熱



UVカット



ファン専用

セットアップでの着こなしが
これまでにない圧倒的な涼感と
カッコよさを実現

NEW LINE UP

内側仕様

バッテリー
ポケット

ラインホルダー

風洞メッシュ



(1)ネイビー (4)ブラック



(22)シルバーグレー

0129-01


EF 用半袖ブルゾン

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	41	43	45	47	50	53	59
着丈	61	63	66	68	70	72	72
袖丈	23.5	24.5	24.5	25.5	25.5	26.5	26.5

ナイロン 100%

樹脂 ファスナー



- 1 ログ入りラインテープ
- 2 エアースルーネック
- 3 オリジナルロゴ入り引手
- 4 脇ポケット配色カン止め
- 5 ログプリント
- 6 ファン取付孔
- 7 バッテリーポケット
- 8 ウエスト調節ドロコード
- 9 後ウエストゴム
- 10 風洞メッシュ

0129-06


EF 用ベスト

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	41	43	45	47	50	53	59
着丈	61	63	66	68	70	72	72

ナイロン 100%

樹脂 ファスナー



- 1 ログ入りラインテープ
- 2 エアースルーネック
- 3 オリジナルロゴ入り引手
- 4 脇ポケット配色カン止め
- 5 ログプリント
- 6 ファン取付孔
- 7 バッテリーポケット
- 8 ウエスト調節ドロコード
- 9 後ウエストゴム
- 10 風洞メッシュ



(1)ネイビー (4)ブラック



(22)シルバーグレー




(4)ブラック

付属延長ケーブル



延長ケーブル使用例



ファン用延長ケーブル

0129-07

EF 用ハーフパンツ


オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	73-83	78-88	83-93	88-98	93-103	100-110
股下	26	26	26	26	26	26
わたり巾	33	34.5	36	37.5	39	41.5

ナイロン 100%

金属 ファスナー

樹脂 糸付けボタン



- 1 内側ウエストアジャスター
- 2 ウエストゴム
- 3 風抜けメッシュ
- 4 カラビナループ
- 5 ログ入りラインテープ
- 6 バッテリーポケット
- 7 ポケット袋布メッシュ仕様
- 8 ラインホルダー
- 9 ファン取付孔
- 10 裾調節ドロコード
- 11 ファン用延長ケーブル

▶ 軽量ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地

▶ 裏側チタンコーティングの遮熱素材を使用

▶ 高い紫外線カット率で日焼けを防止

▶ セットアップでの着用で涼しさ 2 倍

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

18101
18102
18003
18105
18110

耐久性に優れた薄型軽量ファンを採用
夏を謳歌するための
ハイグレードデバイスシリーズ

NEW LINE UP

ポリカーボネート製だから割れに強く、熱にも強い！



ファン
(4)ブラック
■重量：約 82g (ファン 1 個)

18101 ファンセット オープンブライス

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・ダストフィルター2枚
取扱説明書1通



ファンケーブル



ダストフィルター

業界トップクラスの20,000mAhだから高出力でも長時間駆動させる事が出来て安心



バッテリー
■重量：約 350g (バッテリー 1 個)
■サイズ：110mm×82mm×27mm



ケース



充電器

16004充電器でも使用可能です。
別売は16004のみとなります。

- ▶ 業界トップクラス容量の 20,000mAh を搭載
- ▶ 18V(5 分間)で急速冷却の後、
15V の高風量で連続運転が可能
- ▶ 専用ソフトケースで外傷から守り
大きなクリア窓から簡単操作
- ▶ 急速充電で 20,000mAh のバッテリーでも
約 6 時間でフル充電が可能

18102 バッテリーセット オープンブライス

セット内容
バッテリー1個・充電器1個・ケース1個・取扱説明書1通

製品情報					
容量	14.4V/5,000mAh			3.6V/20,000mAh	
出力	DC6V	9V	12V	15V	18V ※3
風量 ※1	35ℓ	46ℓ	62ℓ	73ℓ	85ℓ ※3→73ℓ
連続駆動時間 ※2	約60時間	約20時間	約10時間	約5.2時間	約5時間
充電時間/充電回数	約6時間/約500回				
推奨保管温度	20℃±5℃				

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 18101ファンセット・18102バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。
※3 18Vでの出力は5分間動作し、その後15Vへ自動移行します。



18003 ファンケーブル (1 本) オープンブライス



18105 バッテリー オープンブライス



18110 延長ケーブル 85/50 オープンブライス

※18101シリーズにのみお使いいただけます。

14007 ダストフィルター (50枚入り) P61、18007 ハードダストカバー P59、16004 充電器 P79

G.G.
no limit on the GROUND.

18007
18008
18009

使い捨てのダストフィルターが進化
くり返し使用できる
多用途カバー

NEW LINE UP



ポリカーボネート製だから割れに強く、熱にも強い！

- ▶ G.G.、G.G.GROUND のファンカバーから付け替えるだけの簡単装着
- ▶ 付属フィルターは取り外して洗えるので経済的
- ▶ 3 色から選べるオリジナルカラー

18007
ハードダストカバー
オープンブライス

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。



(4)ブラック



(90)ゴールド




(546)メタルオレンジ

※ファンは付いておりません。


- ▶ 軽度の汚れなら丸洗いで繰り返し使用できて経済的！
- ▶ ほこりをキャッチ！！
- ▶ 撥水加工により汚れが落ちやすい
- ▶ お得な 10 枚入り(5 セット分)



商品アップ



18008
ナイロンフィルター (10 枚入り)
オープンブライス




洗えて経済的
軽度の汚れなら水洗いで
繰り返しご使用いただけます。

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。
※本製品は一時的な撥水加工を施しています。2～3回の水洗いで撥水効果はなくなります。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。

- ▶ 耐熱に優れたステンレスメッシュを採用
- ▶ 通常のほこりはもちろん、溶接時のスラグ(スパッタ)等の侵入も抑える
- ▶ お得な 6 枚入り(3 セット分)



商品アップ



18009
ステンレスフィルター (6 枚入り)
オープンブライス

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や駆動時間が減少します。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。

G.G.
no limit on the GROUND.

灼熱の現場でも新次元の爽快感！

ハードな現場ワークからカジュアルタウンユースまで、幅広いシーンを快適に乗り切るラインナップ。

機能性とデザインにこだわった高機能電動ファン専用ウェア！

安全上のご注意

※ご使用前に、この製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 / 誤った取扱いで、死亡または重症を負う可能性があるもの

- 充電器のコードを束ねたまま充電したり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。火災や断線の原因となります。
- バッテリーを充電中または使用中に触れなくなるほど熱くなる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 静電気が発生する場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 幼児の手の届くところに保管しないでください。
- 濡れた手で充電器を触らないでください。感電の原因となります。
- 充電器や電源プラグが傷んでいたり、コンセントの挿し込みが緩んだ状態では使用しないでください。感電や発火の原因となります。
- 高所で作業するときには、下に人がいないことを確認してから作業してください。
- 雨水やしぶきがかかるところでは使用しないでください。
- リチウムイオンバッテリーを变形させたり、金属などを挿し込まないでください。発火の原因となります。
- 付属の専用充電器以外で充電しないでください。充電ができなかったり、発火の原因となります。
- バッテリーを火に投入したり、炎天下の車内などの高温になる場所では使用、保管しないでください。発火、破裂のおそれがあります。
- ご自分での修理や改造をしないでください。本製品の性能や安全性を損なう可能性があり、けがや故障、破裂、液漏れ、発火などの原因となります。

注意 / 誤った取扱いで、障害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

- バッテリーを投げたり、落下させたり、踏みつけたりするなどの行為をしないでください。
- バッテリーが液漏れした場合は、直接触らないですぐに使用を中止してください。
- お手入れの際には乾いた布を使用してください。ベンジンやシンナー、石鹸などは決して使用しないでください。
- 洗濯時には必ず電気部品をすべて取り外し、ウエアだけを洗濯してください。

保管について

長期保管する場合は 50% から 80% の充電状態にしてから温度変化の少ない場所で保管してください。満充電や 0% で保管しますと次回に充電できない場合がございます。

ファン・バッテリー互換表					
ファン バッテリー	14001 ファンセット(生産終了) (ブラシモーター)	FadeOut 16001 ファンセット (ブラシモーター)	18001 ファンセット (ブラシレスモーター)	NEW 18101 ファンセット (ブラシレスモーター)	NEW 19109 コンプリートセット (ブラシレスモーター)
14002(生産終了) バッテリーセット 7.26V／6700mAh	○	○			
FadeOut 16002 バッテリーセット 14.4V／3000mAh	○	○			
18002 バッテリーセット 14.4V／3350mAh	○※1	○※1	○	○	○※2
NEW 18102 バッテリーセット 14.4V／5000mAh			○	○	
19009 コンプリートセット 5V／6400mAh	○※3	○同梱	○※3	○※3	○※3
NEW 19109 コンプリートセット 5V／6400mAh	○※3	○※3	○※3	○※3	○同梱

※1 風量が少し弱まります。
※2 別売の16003ファンケーブルまたは、18003ファンケーブルが別途必要です。
※3 19009コンプリートセットに付属のスイッチケーブル(19003)または、19109コンプリートセットに付属のスイッチケーブル(19103)をご使用ください。別売で19003スイッチケーブルまたは、19103スイッチケーブルもございます。



(4)ブラック (90)ゴールド (546)メタルオレンジ

NEW LINE UP 18007 P59
ハードダストカバー
オープンブライス

※ファンは付いておりません。




NEW LINE UP 18008 P59
ナイロンフィルター
(10 枚入り)
オープンブライス

※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。
※本製品は一時的な撥水加工を施しています。2～3回の水洗いで撥水効果はなくなります。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。



NEW LINE UP 18009 P59
ステンレスフィルター
(6 枚入り)
オープンブライス

※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。
※本製品は消耗品です。目詰まりや、穴が開いた場合はお取り替えください。



装着時 14007
ダストフィルター
(50 枚入り)
オープンブライス



取り付け用
面ファスナー 16007
難燃フィルター(2 枚)
オープンブライス

粉塵の侵入を防ぎ、衣服の清潔を保つ！


※完全に粉塵の侵入を防ぐものではありません。
※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。

ファンカバーに簡単に取り付けできる難燃フィルター

難燃素材が着火を防ぎ、溶接で発生するスパッタやスラグの侵入を予防できる

木の枝や虫などの侵入を防ぐ効果が高く、
藪などの作業時に最適！！

※不燃素材ではありません。一般の難燃素材と同様に炭化部分に穴があく場合があります。
※本製品を装着すると風力や稼働時間が減少します。



モバイルチャージャー ■重量：約 186g
(モバイルチャージャー 1 個)



USB ケーブル
USB Type-A ー USB Micro-B

17005 モバイルチャージャー
オープンブライス
■サイズ：97mm×64mm×25mm

16004 P79
充電器
オープンブライス



変換プラグ



Aタイプ



Cタイプ



NEW LINE UP 17015 P80
モバイルチャージャー
オープンブライス



ケーブル部分アップ

19003
スイッチケーブル(1 本)
オープンブライス



ケーブル部分アップ

NEW LINE UP 19103 P80
スイッチケーブル(1 本)
オープンブライス

NEW LINE UP

7339-06

EF用ベストのバリューモデルをアップグレード

内側仕様



- 軽量ポリエステル・ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい



(1) ネイビー
配色 / ブラック

NEW LINE UP

7339-06


EF 用ベスト

オープンブライス

本体：ポリエステル 100%
別布：ナイロン 100%
[(22)シルバークレーのみポリエステル 100%]

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



(3) ベージュ
配色 / ブラック

(22) シルバークレー
配色 / 無し

(82) アーミー
配色 / ブラック

14007 ダストフィルター (50枚入り) P61、18007 ハードダストカバー P59

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

E-WEAR

7339-06

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

5039 SERIES

綿100%EF用ウェア！
綿と風が生みだす清涼感！


G.GROUND

内側仕様

風洞メッシュ

バッテリーポケット

ラインホルダー



肌触りが良く吸湿性のある綿100%ツイル素材 フルハーネス対応商品

選べるサイズ
M～5L・6L



ランヤード取出口

フック掛けループ

胸ポケット

脇ゴム仕様



(1)ネイビー

(91)カーキ


5039-00
EF 用長袖ブルゾン
オープンブライス

綿 100%

樹脂 ファスナー

金属 糸付けボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	108	112	116	121	126	131	136
肩巾	41	42	44	47	50	53	56
着丈	62	65	68	70	72	72	72
袖丈	60.5	61.5	62	62.5	63	63.5	63.5



選べるサイズ
M～5L・6L



ランヤード取出口

フック掛けループ

胸ポケット

脇ゴム仕様



(1)ネイビー

(91)カーキ


5039-06
EF 用ベスト
オープンブライス

綿 100%

樹脂 ファスナー

金属 糸付けボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	108	112	116	121	126	131	136
肩巾	41	42	44	47	50	53	56
着丈	62	65	68	70	72	72	72



16007 難燃フィルター P61

綿製品取扱上のご注意 P2参照

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

EF WEAR

5039 SERIES

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%

綿
100
%

7789 SERIES

EFFウェアシリーズにつなぎ・サロペットが登場！
短めレングスで足元まで涼しい！

G.GROUND

内側仕様



7789-20



7789-24



軽作業向け



ストレッチ ファン専用

- 軽さと伸縮性のある2WAYストレッチ素材
- 窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
- 短めレングスで足元まで涼しい
- 袖口上のアジャスターで手元作業の煩わしさを軽減(つなぎ)
- 衣服内の風の通りを妨げない、バッテリー用付属ベルト付き
- 全身への送風と上半身へ風を集中させる切り替えアジャスター付き



(1)ネイビー

(22)シルバーグレー

7789-20


EF 用つなぎ

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L
参考身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-	175-
胸囲	112	116	120	124	128	136
肩巾	46	50	52	54	56	58
総丈	150	153.8	156.8	159.8	164.8	167.9
袖丈	53	56	58	60	62	64
胴囲	102	106	110	114	118	126
股下	68	68	68	68	70	70

ポリエステル 92%・
ポリウレタン 8%

樹脂 ファスナー/ドットボタン



(8)ブルー



(3)ベージュ

7789-24


EF 用サロペット

オープンブライス

	S	M	L	LL	3L	4L
参考身長	155-165	160-170	165-175	170-180	175-	175-
胸囲	100	108	113	118	123	128
胴囲	100	108	113	118	123	128
股下	68	68	68	68	70	70

ポリエステル 92%・ポリウレタン 8%

樹脂 ファスナー
金属 タックボタン
ドットボタン



(1)ネイビー

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

ポリウレタン入り製品取扱上のご注意 P2参照

EF WEAR

7789

SERIES

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル 100%

ストレッチ
LEVEL 1
伸縮率
15%未満

ポリエステル 92%
ポリウレタン 8%

7229 SERIES


夏の必須アイテムで太陽光をシャットアウト！
送風効果と遮熱効果でもっと涼しい
夏を乗り切るクールウェア！

G.GROUND



遮熱効果

この製品の遮熱とは、特殊な糸を使用した遮熱効果と、生地裏面へ施したシルバーコーティングによる太陽の熱の反射と、紫外線カット効果です



ランプを照射後15分後に対比試料(同等素材)が64℃に対して遮熱素材は41℃であった。対比試料に比べて-23℃となった。
*生地段階での試験をしており体感温度を削減する保証をするものではありません。

内側仕様



詳しくはこちら

- ダイヤ柄がおしゃれなジャガード素材を使用
- 特殊な糸を使用した遮熱素材
- 裏側シルバーコーティングの遮熱素材
- 紫外線カット効果で日焼けを防止



(212)ライトブルー



(212)ライトブルー



遮熱 UVカット ファン専用 反射



(1)ネイビー (22)シルバーグレー

7229-00


EF 用長袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	135	140
肩巾	43	45	47	49	52	55	58	61
着丈	62	65	68	70	72	74	74	74
袖丈	56	58	60	62	63	63	64	64



(1)ネイビー (22)シルバーグレー

7229-06


EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー/ドットボタン

	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	135	140
肩巾	37	39	41	43	46	49	52	55
着丈	62	65	68	70	72	74	74	74



※ファン・バッテリー等は付いておりません。

EF WEAR

7229 SERIES

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル 100%

ポリエステル 100%

7509 SERIES

G.GROUND

エンボス加工がおしゃれな軽量素材！
ライトな着心地と風が心地良いEFウェア

内側仕様



風洞メッシュ

バッテリー
ポケット

ラインホルダー



詳しくはこちら

- 軽量素材を使用したストレスフリーな着心地
- 爽やかな接触感のエンボス加工



反射



ファン専用



(22)シルバークレー

7509-01


EF 用半袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	43	45	47	49	52	55	61
着丈	62	65	68	70	72	74	74
袖丈	22	23	23	24	24	25	25



反射プリント

胸ファスナー

エアースルーネック

アームホール
アジャスター
(面ファスナー)



(4)ブラック



(22)シルバークレー

7509-06


EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	113	116	120	125	130	140
肩巾	37	39	41	43	46	49	55
着丈	62	65	68	70	72	74	74



反射プリント

胸ファスナー

エアースルーネック

アームホール
アジャスター
(面ファスナー)



(4)ブラック

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

EF WEAR

7509

SERIES

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

- NEW
- NEW COLOR
- 主力商品
- Ladies
- 制電性素材
- ストレッチ
- 吸汗速乾
- 脇ゴム仕様
- 綿100%
- CVC
- T/C
- ポリエステル100%

7129-06

G.GROUND

- 特殊な糸を使用した遮熱素材
- 吸汗速乾糸による続くドライ感
- フルハーネス対応商品

選べるサイズ
M〜5L・6L

襟裏配色

フック掛けループ

エアースルーネック

襟リブ

胸ポケット

ウエストボタンポケット

ランヤード取出口

アームホールアジャスター

脇ゴム仕様

(82)アーミー



7129-06

EF 用ベスト
オープンブライス
ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー
金属 ドットボタン

	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
胸囲	112	115	119	124	129	134	139
肩巾	39	41	43	46	49	52	55
着丈	62	65	67	69	71	71	71

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

FadeOut

7239-06

- 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい
- 紫外線カット率98%以上で日焼けを防止



(1)ネイビー (22)シルバーグレー



(511)カモフラグレー (513)カモフラブルー

※配色は全てブラックです

襟裏メッシュ

エアースルーネック

脇ゴム仕様

(516)カモフラブラック

※ファン・バッテリー等は付いておりません。

遮熱効果

遮熱! -8℃

遮熱性のある日傘同等の効果

遮熱効果のある特殊糸が太陽光による熱とUVをカット。衣服内温度の上昇を抑えます。JIS L 1951 遮熱率(%)を計測。

試験対象生地 遮熱生地 遮熱率(%) 44%

遮熱効果のある日傘同等の遮熱効果を発揮!!

ランブを照射後15分後に対比試料(同等素材)が52℃に対して遮熱素材は44℃であった。対比試料に比べて-8℃となった。*生地段階での試験をしており体感温度を削減するものではありません。

内側仕様

風洞メッシュ

バッテリーポケット

ラインホルダー

内側仕様

風洞メッシュ

バッテリーポケット

ラインホルダー

7239-06

EF 用ベスト
オープンブライス
ポリエステル 100%
樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76

FadeOut

7169 SERIES

G.GROUND

- 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- レディースサイズ対応商品
- フルハーネス対応商品



ファン専用 イージーケア



内側仕様

風洞メッシュ

バッテリーポケット

ラインホルダー

選べるサイズ
SS~4L



ランヤード取出口

脇ゴム仕様

(1)ネイビー



(0)ホワイト

(82)アーマー


7169-00 EF 用長袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	96	102	108	112	116	121	126
肩巾	34	36	40	42	44	47	50
着丈	56	59	62	65	67	69	71
袖丈	52	54	56	58	60	62	64



選べるサイズ
SS~4L



ランヤード取出口

アームホール
アジャスター

脇ゴム仕様

(1)ネイビー



(0)ホワイト

(82)アーマー


7169-06 EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	SS	S	M	L	LL	3L	4L
胸囲	96	102	108	112	116	121	126
肩巾	34	36	40	42	44	47	50
着丈	56	59	62	65	67	69	71



FadeOut

7159 SERIES

G.GROUND

- 軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアースルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい
- UPF50+で日焼けを防止



UVカット イージーケア ファン専用



内側仕様

保冷剤収納
ポケット

風洞メッシュ

ラインホルダー



エアースルーネック

袖ベン差し

トリカッタ

(1)ネイビー

ウエスト調節
ドロークコード

袖口アジャスト



エアースルーネック

袖ベン差し

トリカッタ

(1)ネイビー

ウエスト調節
ドロークコード



エアースルーネック

(1)ネイビー

ウエスト調節
ドロークコード



(7)グレー

(22)シルバークレー

(511)カモフラグレー


7159-00 EF 用長袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76
袖丈	60	62	64	66.5	66.5	66.5



(7)グレー

(22)シルバークレー

(511)カモフラグレー


7159-01 EF 用半袖ブルゾン

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76
袖丈	25	25	25	26.5	26.5	26.5



(7)グレー

(22)シルバークレー

(511)カモフラグレー


7159-06 EF 用ベスト

オープンブライス

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	112	116	120	125	130	141
肩巾	44	46	48	51	54	60
着丈	68	70	72	74	76	76



※ファン・バッテリー等は付いておりません。

※ファン・バッテリー等は付いておりません。



超薄型・超軽量！

体への圧迫感・接触感を軽減させ、見た目もスタイリッシュ！
この夏最高の着心地を！



詳しくはこちら



- ▶ ブラシレスモーターの採用で耐久性UP
- ▶ 業界トップクラス！35mm厚の薄型ファン
- ▶ 当社比で約15%の軽量化に成功
- ▶ 本体は割れにくい樹脂素材を採用
- ▶ ダストフィルター付属

業界トップクラスの薄さ
35mm



18001

ファンセット **ブラック**

オープンブライズ

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚・取扱説明書1通



(4) ブラック
重量：85g (ファン1個)



FadeOut

18011

ファンセット

オープンブライズ

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・
ダストフィルター2枚・取扱説明書1通

パールホワイト
メタルブルー
メタルレッド
メタルオレンジ
ブラック×ゴールド



(542) パールホワイト
重量：85g (ファン1個)



(543) メタルブルー



(544) メタルレッド



(546) メタルオレンジ



(547) ブラック×ゴールド

- ▶ ブラシモーターとブラシレスモーターの両方に対応するバッテリーに設計

- ▶ 専用充電器にて急速充電が可能

18002

バッテリーセット

オープンブライズ

セット内容
バッテリー1個・ケース1個・充電器1個
変換プラグ (Aタイプ・Cタイプ)・取扱説明書1通



バッテリー
■重量：270g
(バッテリー1個)
■サイズ：91mm×
86mm×
25mm

ケース



充電器



変換プラグ



Aタイプ

Cタイプ

製品情報

容量	14.4V/3,350mAh			
出力	DC6V	8V	10V	12V
風量	※1 36ℓ	44ℓ	52ℓ	64ℓ
連続駆動時間	※2 約28時間	約14時間	約8時間	約5時間
充電時間/充電回数	約4時間/約500回			
推奨保管温度	20℃±5℃			

※1 弊社内で測定した数値です。

※2 18001ファンセット・18002バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。

NEW LINE UP

18005

バッテリー

オープンブライズ

■重量：270g
(バッテリー1個)
■サイズ：91mm×
86mm×
25mm



18003

ファンケーブル (1本)

オープンブライズ



14007 ダストフィルター (50枚入り) P61

小さなバッテリーでも高風量、低燃費！
小型直流モーター世界 No.1 ブランドの
マブチモーター採用！



詳しくはこちら



- ▶ 信頼のマブチモーターで耐久性UP！
- ▶ 本体に割れにくい樹脂素材を採用
- ▶ 今までのファンより高風量なのに低燃費！だから小さなバッテリーでもグングン長持ち！
- ▶ 3枚羽採用で風量が格段にアップ



FadeOut
16001
ファンセット
オープンブライズ

(4) ブラック 重量：100g (ファン1個)

セット内容
ファン2個・ファンケーブル2本・ダストフィルター2枚・取扱説明書1通



ダストフィルター



ファンケーブル

- ▶ 電池特有である後半の電圧低下をリバイバル機能で完全サポート！
- ▶ 安心のパナソニック製セルの採用で電圧安定！
- ▶ 保護回路機能付きでシステムを監視！
- ▶ 4つの角を樹脂ダンパーが強力ガード！

※1 【リバイバル機能とは】
使用中のバッテリー出力を見守り設定スピードが10%低下したときに元の電圧まで復活させてくれる機能です。

FadeOut
16002
バッテリーセット
オープンブライズ

セット内容
バッテリー1個・ケース1個・充電器1個・変換プラグ (Aタイプ・Cタイプ)・取扱説明書1通

ケース



充電器



変換プラグ



Aタイプ

Cタイプ



バッテリー
■重量：245g (バッテリー1個)
■サイズ：77mm×95mm×23mm

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 16001ファンセット・16002バッテリーセットを組み合わせた場合の数値です。

16003
ファンケーブル (1本)
オープンブライズ



- ▶ 急速充電器の採用により約4時間で満充電！
- ▶ A・C、2種類のプラグ付属！

16004
充電器
オープンブライズ

セット内容
充電器1個・変換プラグ (Aタイプ/ Cタイプ)・取扱説明書1通



変換プラグ



Aタイプ

Cタイプ

FadeOut
16005
バッテリー
オープンブライズ

■重量：245g (バッテリー1個)
■サイズ：77mm×95mm×23mm



14007 ダストフィルター (50枚入り) P61

NEW LINE UP

19109

SERIES

Complete set




NEW LINE UP

19108

デバイスセット
オープンブライズ

セット内容

ファン2個・スイッチケーブル1本
モバイルチャージャー1個
充電器1個・USBケーブル1本
取扱説明書1通



ファン (4) ブラック

■重量：約 100g (ファン 1 個)



モバイルチャージャー

■重量：約 177g
(モバイルチャージャー 1 個)
■サイズ：57mm×79mm×26mm



スイッチケーブル



USBケーブル

USB Type-A — USB Type-C

USBポート



充電器

市販のモバイルチャージャーが
使えて便利

ケーブル部分アップ



NEW LINE UP

19103

スイッチケーブル
(1 本)

オープンブライズ



NEW LINE UP

17015

モバイルチャージャー
オープンブライズ

■重量：約 177g
(モバイルチャージャー 1 個)
■サイズ：57mm×79mm×26mm



USB Type-A — USB Type-C

NEW LINE UP

17004

充電器

オープンブライズ



USBポート



EF用ベストのバリューモデルをアップグレード
ハイスペックなお得なセットで夏でも快適

- このセットで全てが揃うコンプリートセット
- 業界トップクラス！35mm厚の薄型ファン
- 高風量ファンを採用しながら低価格を実現
- 付属のスイッチケーブルを使用すれば
市販のモバイルバッテリーでも給電可能

- 軽量ポリエステル・ナイロン素材を使用したストレスフリーな着心地
- エアスルーネックにより首元の風抜け性が高く、涼しい
- ブラシレスモーターの採用で耐久性アップ
- わずか9Vで57ℓの高風量

NEW LINE UP

19109

EF コンプリートセット

オープンブライズ

セット内容

EF用ベスト1着・ファン2個・スイッチケーブル1本・モバイルチャージャー1個
充電器1個・USBケーブル1本・取扱説明書1通

EF用ベスト



(1) ネイビー
配色 / ブラック



(3) ベージュ
配色 / ブラック



(22) シルバークレー
配色 / 無し





(82) アーミー
配色 / ブラック

EF 用ベスト

本体：ポリエステル 100%
別布：ナイロン 100%
[(22)シルバークレーのみポリエステル 100%]

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



ファン (4) ブラック

■重量：約 100g (ファン 1 個)



モバイルチャージャー

■重量：約 177g (モバイルチャージャー 1 個)
■サイズ：57mm×79mm×26mm



スイッチケーブル



USBケーブル

USB Type-A — USB Type-C



充電器

USBポート



ポリエステル
100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

14007 ダストフィルター (50枚入り) P61、18007 ハードダストカバー P59、7339-06 EF用ベスト P63

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

もう悩まない！
ウェア・ファン・バッテリー全てが揃うコンプリートセット

FadeOut

19009

Complete set



- このセットで全てが揃うコンプリートセット
- 高風量ファンを採用しながら低価格を実現
- 付属のスイッチケーブルを使用すれば市販のモバイルバッテリーでも給電が可能



詳しくはこちら

製品情報			
容量	3.6V / 10,000mAh		
出力	DC5V	7V	9V
風量 ※1	33ℓ	40ℓ	50ℓ
連続駆動時間 ※2	約18時間	約8時間	約4時間
充電時間/充電回数	約6時間/約300回		
推奨保管温度	20℃±5℃		

※1 弊社内で測定した数値です。
※2 19009付属のファン・バッテリーを組み合わせた場合の数値です。

19009

EF コンプリートセット

オープンブライズ

セット内容


EF用ベスト1着・ファン2個・モバイルチャージャー1個
スイッチケーブル1本・充電器1個・USBケーブル1本・取扱説明書1通

EF 用ベスト

ポリエステル 100%

樹脂 ファスナー

	S	M	L	LL	3L	4L	6L
胸囲	110	116	120	124	129	134	144
肩巾	36	40	42	44	47	50	56
着丈	64	67	70	72	74	76	76



(1)ネイビー



(22)シルバーグレー

EF用ベスト



(516)カモフラブラック



(511)カモフラグレー

ファン



■重量：100g(ファン1個)

モバイルチャージャー



■重量：186g
■サイズ：97mm×64mm×25mm

スイッチケーブル



充電器



USBケーブル



USB Type-A — USB Micro B

専用パッケージ



EF WEAR

19009

NEW

NEW COLOR

主力商品

Ladies

制電性素材

ストレッチ

吸汗速乾

脇ゴム仕様

綿100%

CVC

T/C

ポリエステル
100%